



Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.17 din 29.05.2017

Titularul activității: S.C. ELV CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L.

Adresa: sat Halanga, comuna Izvoru Birzii nr.263, județul Mehedinți

Punct de lucru: S.C. ELV CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L.

Locația activității: perimetru de exploatare Balotesti, sat Balotesti, comuna Izvoru Birzii, extravilan, tarla 15, parcela 352, județul Mehedinți

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extractia nisipului și pietrisului; extracția argilei și caolinului	22	1421	Extractia nisipului și pietrisului		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR
Nu este cazul	

Emisă de: A.P.M Mehedinți

Activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Mehedinți.

Prezența autorizației este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 29.05.2017

Data expirării: 29.05.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ELV CONSTRUCT IMPORT EXPORT cu punctul de lucru din sat Balotesti, comuna Izvoru Birzii, extravilan, tarla 15, parcela 352, județul Mehedinți, înregistrată la A.P.M Mehedinți cu nr.523/17.01.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G.nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți
E-mail: office@apnmh.apnm.ro; Tel:0252.320.396, Fax:0252.306.018

SPRE NESCHIMBARE

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. ELV CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L. cu punctul de lucru din perimetrul de exploatare Balotesti, sat Balotesti, comuna Izvoru Birzii, extravilan, tarla 15, parcela 352, județul Mehedinți

Documentația conține:

Cerere, fișa de prezentare și declarație, anunț public privind solicitarea autorizației de mediu, notificare conform Ord.1084/2003, fișa de localizare a perimetrului temporar de exploatare, plan de amplasament și plan de încadrare în zona, dovada plății tarifului de autorizate conform Ord.938/2014 (chitanța nr.2210/17.01.2017), precum și:

- decizia etapei de încadrare nr.144/2016;
- proces verbal de verificare a amplasamentului nr.13/07.02.2017;
- proces verbal sedința CAT din data de 09.02.2017;
- decizie pentru emiterea autorizației de mediu nr.5/16.02.2017.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- 1.Permis de exploatare nr.19775/18.01.2017 emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
- 2.Nota de constatare nr.48/18.01.2017 anexa la permisul de exploatare, emisa de A.N.R.M.-C.I.T Tg. Jiu;
- 3.Autorizația de gospodărire a apelor nr.11 din 25.04.2017 emisa de A.B.A.-Jiu;
- 4.Adresa nr.1379/29.02.2016, emisa de A.N. Apele Române-S.G.A. Mehedinți;
- 5.Certificat constatator nr.17213 din 15.12.2016 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Mehedinți;
- 6.Certificat de înregistrare seria B nr.122576, nr.de ordine în registrul comertului J25/152/20.03.2006, CUI 18499621 din 21.03.2006, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Mehedinți;
- 7.Adresa nr.1025/21.09.2016 emisa de Direcția Județeană pentru Cultură Mehedinți;
- 8.Contract de concesiune nr.4528/12.09.2016 încheiat cu Consiliul local al Comunei Izvoru Birzii;
- 9.Aviz nr.793 din 14.12.2016 emis de Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți;
- 10.Acord de reabilitare a drumurilor utilizate nr.4795/27.09.2016 încheiat cu Primăria Izvoru Birzii.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Se va aplica tehnologia de lucru corespunzătoare, metoda de exploatare prin lucrări miniere la zi « în cariera », adâncimea maximă de exploatare +181,0 m, cota finală a microcarrierei Balotesti;
- Se vor respecta condițiile impuse prin Permisul de exploatare emis de A.N.R.M.;
- Delimitarea perimetrului în care va avea loc exploatarea zăcămantului de nisip și pietris;
- Se va respecta zona de protecție;
- Îmbunătățirea stării tehnice a drumului de acces prin repararea impietririi și menținerea permanentă în stare tehnică bună, pe toată lungimea lor;
- Menținerea utilajelor și a mijloacelor de transport în stare bună de funcționare; efectuarea reviziilor și întinerii în ateliere specializate;
- Dotarea autobasculanțelor cu prelate pentru acoperirea încărcăturii în timpul transportului, pentru a diminua cantitatea de praf eliberat în atmosferă;
- Stropirea periodică a drumurilor de transport și în incinta carierei;
- Dotarea punctului de lucru cu recipiente standard pentru colectare și depozitarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Române, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apnmh.anpmh.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

deseurilor menajere;

- Sa mentina pe toata perioada exploatarii garantia financiara pentru refacerea mediului;
- Intretinerea si reabilitarea drumurilor de acces;
- Titularul este raspunzator de toate daunele produse mediului inconjurator in toate componentele lui si se obliga sa aplice atat masuri de protejare a acestuia, cat si finantarea si executia operativa a lucrarilor de refacere a mediului in perimetrele afectate de activitatile miniere desfasurate;

Titularul de activitate este obligat sa respecte in integralitate prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata de O.U.G. nr.164/2008;
2. Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordin nr. 202/2881/2348 din 04.12. 2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;
3. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
4. H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase ;
5. H.G. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;
6. STAS 12574-88 – privind conditiile de calitate a aerului din zonele protejate ;
7. Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
8. Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protectia atmosferei ;
9. Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ;
10. Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății – pentru aprobarea normelor de igiena privind mediul de viața al populației.

► Titularul are obligatia sa-si reînnoiască toate actele care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii.

► Titularul are obligatia sa notifice Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, in urmatoarele situatii :

- modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii (actele de reglementare) ;
- in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei;
- in situatia in care urmeaza sa se deruleze o procedura de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului
- activitatii, precum si in caz de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

► Pentru orice modificare legislativa privind incadrarea activitatii desfasurate, titularul are obligatia solicitarii revizuirii autorizatiei de mediu in maxim 60 de zile.

► Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei .

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
VIAȚĂ SPRE NESCHIMBARE

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail: office@apmmih.anpm.ro; Tel.0252.320.396, Fax.0252.306.018

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	Extractia nisipului si pietrisului; extractia argilei si caolinului	100 000	mc

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Extractia agregatelor naturale se va face cu excavatoare cu cupa inversa de 1,2 mc si incarcarea direct in mijloace de transport-2 buc.
- Buldozer S 1500=2 buc.
- Transportul agregatelor la locurile de valorificare se va face cu autobasculante.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- nisip si pietris=100 000 mc; din care 5 000 mc pierderi de exploatare (coperta sterila si pierderi); volum valorificat=95 000 mc;
 - motorina
 - ulei (motor, hidraulic, etc.)
- Alimentarea utilajelor se face la statiile de distributie carburanti.
Întreținerea utilajelor si a mijloacelor de transport este facuta in ateliere specializate.

3. Utilități - apă; canalizare, energie

În procesul de productie nu se utilizeaza apa. Apa pentru necesarul lucratorilor se va sigura din comerț. Pe amplasament se va amplasa o toaleta ecologica care se va vidanja periodic de o firma specializata.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În perimetrul minier de exploatare Balotesti, judetul Mehedinti, substanta minerala utila este reprezentata de o acumulare de risipuri si pietrisuri cantonate terasa raului Topolnita, in dealul Bremanii, comuna Izvorul Birzii, judetul Mehedinti.

Perimetrul de exploatare Balotesti, judetul Mehedinti, este delimitat de urmatoarele puncte de contur in sistem de proiectie Stereografic 1970:

Pct.	X	Y
1	360 708	314 526
2	360 785	314 614
3	360 520	314 662
4	360 473	314 573
1.2. Limita de adancime: z= +181,0 m		
1.3. Suprafata : S= 0,03 Kmp		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Perimetrul Balotesti este situat in extravilanul localitatii Izvorul Birzii, la cca. 650 m nord-vest de limita comunei Izvorul Birzii si la cca. 300 m de DJ Izvorul Birzii - Balotesti.

Distanta de rau Topolnita este de cca. 560 m.

Accesul in perimetrul de exploatare Balotesti, se face din DJ 670 Izvorul Birzii - Balotesti la cca. 650 m de limita nordica a comunei Izvorul Birzii si 900 m sud de localitatea Balotesti.

Din drumul județean, la cca 350 m vest de limita intravilanului comunei Izvorul Birzii, la o distanta de cca. 300,0 m se afla perimetrul de exploatare.

Perimetrului are o suprafata de 0,27 ha, respectiv 0,03 Kmp si o forma poligonala relativ regulata (trapez).

Adancimea maxima de exploatare = +181,0 m, cota finala a microcarierii Balotesti.

Metode de deschidere si pregatire

Avand in vedere situatia actuala a drumului de acces, realizat pana la actualul front al microcarierii si faptul ca perimetrul este adiacent lucrarilor de exploatare efectuate pana in prezent, se poate considera ca zacamantul de nisip si pietris este in totalitate deschis.

Drumul de acces are folosinta de drum de exploatare. Pentru desfasurarea in conditii bune a exploatarii se vor executa periodic lucrari de intretinere si reparatii a drumului existent.

Terenul este lipsit de vegetatie, profilele de sol fiind caracteristice celor neproductive, astfel incat nu sunt necesare realizarea unor lucrari miniere de pregatire.

Metoda de exploatare

Exploatarea agregatelor minerale se va realiza prin exploatarea in 5 trepte orizontale descendente cu grosimea de 10,0 m, dupa cum urmeaza:

- Treapta I - +231,0 - +221,0 m pe cca. 20% din suprafata perimetrului de exploatare;
- Treapta II - +221,0 - +211,0 m - idem;
- Treapta III - +211,0 - +201,0 m - idem;
- Treapta IV - +201,0 - +191,0 m - pe toata suprafata perimetrului de exploatare;
- Treapta V - +191,0 - +181,0 m - pe toata suprafata perimetrului de exploatare;

Parametrii optimi ai treptelor de exploatare:

- Latimea platformei de lucru = 90,0 m - 107,0 m;
- Lungimea = max. 250,00m;
- Inaltimea treptei de lucru = 10,0 m;
- Unghi de taluz general microcariera = 30°;
- Unghi de taluz treapta finala = 45°;
- Piliierul de siguranta = cca. 10,0 m.

Pierderile de exploatare: cca. 5% sunt rezultate in urma unor intercalatii sterile ce pot aparea in complexul nisipos.

Parametrii rezultati in exploatare, raportati la productia preconizata pe un an sunt:

- Total productie masa miniera = 100 000 mc;
- Volum steril (coperta) = 0
- Extras geologic = 100 000 mc;
- Pierderi de exploatare = 5.000 mc
- Extras industrial = 95 000 mc.

Fazele de exploatare - valorificare, se vor face dupa cum urmeaza:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI MEHEDINTI

Adresa: Strada Baile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod.220234
E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396, Fax.0252.306.018

VIZAT ȘI PE NESCHIMBARE

- Extractia agregatelor naturale se va face cu excavatoare cu cupa inversa de 1,2 mc, buldozere si incalzirea cu gaze.
- Transportul agregatelor la locurile de valorificare se va face cu autobasculante cu bena de 24,0 tone.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Perimetrul de exploatare se afla in arealul Parcului Natural „ Geoparcul Platoul Mehedinti” iar activitatea a primit avizul favorabil al administratorului ariei naturale protejate, aviz nr.793 din 14.12.2016 emis de Directia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti.

5. Produsele și subprodusele obtinute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte subproduse	Extras geologic	100 000	mc	livrare catre diversi beneficiari
Alte subproduse	Extras industrial	95 000	mc	livrare catre diversi beneficiari

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 7 zile/saptamana;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- respectarea tehnologiei de lucru corespunzătoare metodei de extragere a nisipului si pietrisului;
- se vor exploata si intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele si mijloacele de transport; lucrarile de intretinere si revizie, aferente acestora, se vor efectua la timp, in cadrul atelierelor autorizate in acest scop;
- umectarea drumului pe care se face transportul de nisip si pietris si in incinta perimetrului de exploatare ;
- dotarea autobasculantelor cu prelate pentru acoperirea incarcaturii in timpul transportului, pentru a diminua cantitatea de praf eliberat in atmosfera.

Alte surse de poluare

-nu este cazul.

Apă

-lucrarile se vor executa deasupra nivelului hidrostatic;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Sol

- in cazul eventualelor scurgeri de produse petroliere, este obligatorie inlaturarea operativa a acestora;
- se va asigura stocul de substante absorbante ce vor fi utilizate in cazul producerii de poluari accidentale;

Alti factori de mediu (dupa caz)

-nu este cazul.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

- bornarea perimetrului si respectarea adancimii de exploatare si limitele perimetrului de exploatare;
- exploatarea nisipului si pietrisului conform conditiilor impuse in Permisul de exploatare
- efectuarea inspectiilor tehnice periodice pentru utilajele de extractie, incarcare si transport, in vederea limitarii emisiilor de noxe in atmosfera;
- executarea de lucrari de intretinere a drumurilor de acces la microcariera, intretinerea si refacerea dupa caz, a parametrilor geometrici ai microcarierei pentru evitarea fenomenelor de alunecare si prabusire a taluzelor;
- realizarea lucrarilor de refacere a mediului se va face conform Proiectului tehnic de inchidere a exploatarii miniere si Planului de refacere a mediului;
- limitarea vitezei vehiculelor de transport in cariera si pe drumurile de legatura dintre microcariera si punctul de valorificare;
- controlul periodic al compozitiei gazelor de esapament;
- zgomotele si vibratiile nu vor depasi limitele admisibile impuse de STAS 10009/88

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii

AER - STAS 12574-87 - Pulberi sedimentabile (Pm_{10}) - concentratia maxima admisibila nu va depasi valoarea de $17 \text{ mg/m}^2/\text{luna}$;

ZGOMOT - conform STAS 10009/88: - valoarea admisibila a nivelului de zgomot la limita perimetrului nu va depasi 65 dB.

Alte conditii de functionare decit cele normale:

In cazul conditiilor planificate de functionare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligatia limitarii timpului de operare in aceste conditii.

In cazul unor situatii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentarii cu energie, combustibil, disfunctionalitati ale sistemelor de colectare/tratare si evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligatia opririi in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalatiei generatoare de emisii.


Titularul are obligatia sa ia toate masurile, ca in aceste conditii de functionare emisiile din instalatie sa nu genereze deteriorarea calitatii aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea factorilor de mediu se face in doua etape si anume:

- pe toata perioada executarii lucrarilor de exploatare:
- stabilizare si/sau consolidarea taluzelor microcarierei;
- realizarea canalelor de garda pentru apele pluviale;



- după finalizarea lucrărilor de exploatare, pentru factorii de mediu sol și subsol : lucrări ce se vor executa în zona afectată de exploatare:
 - evacuarea utilajelor din microcariera;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurii produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	angajatii firmei	0,00	mc	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
01 04 99	Alte deseuri nespécificate (sol vegetal)	Decopertare -lucrari de deschidere	1500	mc	Refacerea mediului		

Deseurile menajere sunt stocate temporar în loc special amenajat și sunt preluate periodic de operatorul local de salubritate pe baza de contract. Solul vegetal rezultat din lucrările de deschidere va fi stocat temporar în spațiu special amenajat și va fi reutilizat în refacerea mediului după terminarea lucrărilor de exploatare.

Deseurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate conform Anexei 2 a H.G. 865/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu. Deseurile de orice fel vor fi stocate temporar în spații special amenajate, pe fiecare tip de deșeu, iar valorificarea acestora se va face doar prin societăți specializate autorizate.

Dacă valorificarea acestor deseuri este imposibilă din punct de vedere tehnic sau economic ele se vor elimina astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului. Se interzice abandonarea și/sau depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate. Se va evita formarea de stocuri de deseuri generate, ce urmează să fie eliminate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

2. Deșeurii colectate

Nu este cazul.



3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate ale firmelor specializate în eliminarea/valorificarea deșeurilor.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

c) Fișa de gestiune a deșeurilor conform Anexei nr.1 din H.G. nr.856/2002 - anual până la data de 25 ianuarie;

d) La solicitarea APM Mehedinti se vor raporta și alte date specifice activității.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul. Nu se utilizează ambalaje.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: nu este cazul
- transport: nu este cazul
- depozitare: nu este cazul
- folosire/comercializare: nu este cazul

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu: - Registrul nonIED		Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
2	Răportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

3. Fisa de gestiune a deșeurilor conform Anexei nr.1 din H.G. nr.856/2002 - anual până la data de 25 ianuarie;

4. Planul de refacere a mediului — anual;

5. La solicitarea APM Mehedinti se vor raporta si alte date specifice activitatii.

Prezenta autorizatie de mediu contine 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



DIRECTOR EXECUTIV,
Dragos Nicolae TARNITA

Intocmit,
Sef serviciu A.A.A:
Biol. Lavinia MATEESCU

