

*A.A.*  
*S.G.*

**S.C. FERMA GHIDEL S.R.L.**

**Sat Schințeiești, comuna Izvoru Birzii, DC 10**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTY	
INTRARE NR.	1635
IEȘIRE	12
Ziua	26
Luna	04
Anul	

***Agenția pentru Protectia mediului Mehedinți***

Conform prevederilor Autorizatiei Integrate de Mediu nr.1/16.01.2017,  
va transmitem atasat Raportul Anual de Mediu intocmit pentru anul 2021.



***RAPORT ANUAL DE MEDIU***  
***AN 2021***

***SC FERMA GHIDEL SRL***

***COMUNA IZVORU BIRZII***  
***SAT SCHINTEIESTI***  
***DC 10, JUDETUL MEHEDINTI***

**1. Informatii despre titularul activitatii**

**SC Ferma Ghidel SRL**

**Adresa:** Drobeta Turnu – Severin, Calea Târgu Jiu nr. 146, jud. Mehedinți

**Persoană de contact:** Constantin GHIDEL

**Nr. înregistrare Registrul Comerțului** jud. Mehedinți: J25/31/2006

**CUI:** RO 18293302

**Locația activitatii:** comuna Izvoru Bîrzii, sat Schintelești, Drum Comunal 10, județul Mehedinți

**Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:**

**6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de:**

**b) 2.000 de locuri pentru porci de productie ( cu o greutate ce depaseste 30 kg).**

Cod CAEN: 0146 – cresterea porcinelor

0161 – activitati auxiliare pentru producția vegetala

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

Cod NOSE-P, conform HG 140-2008:

110.04 Fermentatie enterica

110.05 Managementul deseurilor animaliere

Cod NFR, conform OM nr. 3299/2012: 4B cresterea animalelor si managementul dejectiilor animaliere


***Titularul activitatii detine Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/16.01.2017 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti.***

***S-a solicitat si obtinut viza anuala pentru Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/16.01.2017, prin Decizia nr.48/09.02.2022 emisa de APM-Mehedinti, pentru perioada 09.02.2022-16.01.2023.***

## **2. Activitatea desfasurata (Procese tehnologice specifice cresterii și îngrășării porcilor în regim intensiv)**

*Activitatea principală desfasurată în cadrul FERMEI ZOOTEHNICE este de creștere și îngrasare porci.*

Activitatea de creștere și îngrășare a suinelor din ferma se desfășoară, conform următoarei scheme-flux:



Fiecare din fazele procesului de creștere și îngrășare a porcilor se desfășoară în spații special destinate, respectiv:

- Hală de adăpost porci – 3 buc, care sunt clădiri parter, încăperile clădirii având următoarele destinații și suprafete:
  - Hală de creștere și îngrășare :  $S_{constr} = 3 \times 747\text{mp} = 2241\text{ mp}$

### **Adăpostire și curățarea adăposturilor; colectarea și evacuarea dejecțiilor**

Ferma are în dotare 3 module, a căte 1000 de capete. Acestea sunt construite cu pereti laterali și frontoane sandwich, pe fundații, stâlpi și grinzi din lemn. Fiecare hală are un culoar central de acces, pe fiecare parte a acestui culoar sunt amenajate boxele comune.

#### **Pardoseala**

Boxele au podele cu o zonă de odihnă ușor înclinată către zona de defecare prevăzută cu grătare din beton, sub care se află bazinul de colectare a dejectiilor ce se întinde pe toată lungimea halelor.

#### **Curățarea boxelor**

Curățarea generală și dezinfecțarea halelor se face după fiecare ciclu de producție, cu o mașină de spalat prevăzută cu dotări speciale. Se folosește apă sub presiune la temperatură naturală și materiale de dezinfecție.

#### **Ventilarea halelor**

Ventilația se realizează pe cale naturală și/sau artificială. Halele sunt dotate cu cate mai multe seturi de ventilatoare electrice ce vor funcționa pentru aerisirea forțată a fiecărei hale, precum și cu cate 3 exhaustoare pentru eliminarea aerului viciat.

## **Incalzirea halelor**

Se asigură încalzire artificială.

## **Iluminat**

Iluminatul se asigura artificial. Instalatia de iluminat din fiecare hală este formată din lămpi fluorescente cu consum redus de energie electrică, amplasate în linie deasupra culoarului median dintre cele două grupuri de boxe.

## **Colectarea si transferul dejectiilor**

*Sistemul de canalizare interioară pentru colectarea și transferul dejectiilor din fiecare hală* este format din:

- bazine de colectare și stocare dejectii
- bazine etanșe din beton pentru stocare și fermentare situate sub fiecare hală.

## **Nutritie**

Prepararea hranei se face în instalația proprie. Cantitatea și componititia furajului administrat sunt diferențiate pe faze biologice, rețetele fiind pastrate la laborator.

## **Adapat**

Adaparea se face prin suzete instalate in fiecare boxa.

## **Asistența sanitar-veterinară**

Asistența veterinară este asigurată de către medicul veterinar de circumscripție, care recomandă și administrează și orice alt tratament medicamentos, dacă este cazul.

In cadrul fermei, creșterea și ingrasarea porcilor se desfășoara în flux continuu, activitatea propriu-zisa desfasurindu-se în cele 3 (trei) grăjduri din dotarea complexului, toate cladirile sunt investiții noi iar tehnologia și utilajele reprezintă cele mai bune tehnologii disponibile pentru ingrasarea intensiva a porcilor.

Halele de creștere a porcilor sunt dotate cu sistem automat de hrânire, de adapare, de sistem de clima computerizata, sistem de golire hidraulica a dejectiilor spre laguna de fermentare-stocare, prin actionarea valvelor prin canale.

Fluxul tehnologic privind activitatea de creștere, întreținere și producția de porci livribili în viu cuprinde în principal următoarele faze:

- **igienizarea și dezinfecția** înainte de populare, aplicarea soluțiilor dezinfecțante, VIRKON S – peroxisulfat de potasiu sol. 1%, NaOCl sol. 3-5%, NaOH sol. 5%, CaOCl<sub>2</sub>, sol. 1%, alte dezinfecțante utilizabile în zootehnie

- **asigurarea utilităților**, verificarea funcționării instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, a instalațiilor de distribuție a hranei, a instalațiilor de ventilație, (în exploatarea halelor se va practica ventilația naturală combinată cu ventilația forțată în vederea economiei de energie), de producere a căldurii – 4 generatoare /hală de instalații JET-MASTERS cu funcționare pe G.N. și P= 33 Kw precum și a instalațiilor de eliminare a dejectiilor;

- **prepararea furajelor** - se utilizează furaje preparate prin intermediul instalațiilor care asigură automat preluarea și administrarea furajelor și care se compun din : depozitarea în silozurile de furaje 1x14,5mc/hală aflate la exteriorul halelor de porci, instalațiilor de transport la buncările și hrănitoarele confectionate din oțel inox din interiorul halelor ;

- **compoziția furajelor utilizate** : porumb + orz 35%, soia + fl. soarelui 15%, tărăte grâu 10%, PREMIX 5% (conține vitamine + minerale) concentrațiile din adaosurile minerale, cupru, zinc, cobalt (in conformitate cu legislația U.E.care a redus semnificativ nivelul de cupru și al oligoelementelor permise a fi administrate in hrana porcilor) ;

- **popularea cu exemplare** achiziționate cu vârstă de cca 3 luni și greutatea de cca 25 Kg care se preiau conform contractelor existente.

- **administrarea hranei și apei** in regim permanent prin instalații automate;

- **valorificarea in viu** a exemplarelor la atingerea optimului de creștere, 90-110 Kg în viu

- **eliminarea dejectiilor din hale prin sistemul executat din canale** – dejectile solide si lichide sunt canalizate prin tuburile de beton și/sau PVC cu  $\varnothing = 250$  mm și racordate la un colector principal care asigura transportul la Statia de pompare și de aici la laguna de stocare a dejectiilor (bașa) din subsolul fiecarei hale. La depopulare, cand are loc schimbul ciclului de productie, are loc golirea totala, curatarea și dezinfecția.

*In anul 2021 productia de porci a fost urmatoarea:*

*2627 capete x 3 cicluri =7 881 porci/anul 2021*

*Nr. ore de functionare an 2021-8760*

### **3. Consumul de materii prime si auxiliare pentru cresterea porcilor se prezinta astfel:**

Materii prime	Natura chimică/ compoziție	Cantitate	Destinație	Mod de stocare
<i>furaj</i>	mixtură de substanțe vegetale, vitamine, aminoacizi	2633 t/an	creștere animale	Silozuri de stocare cu capacitatea de 2X670t (exterior) 4X27t (interior)
<i>apă</i>	anorganic/ H <sub>2</sub> O	23447	creștere animale	1 foraj de medie adâncime în incinta fermei
<i>substanțe dezinfectante -Virocid +Aldezina</i>	organic/dezinfectant	65 l/an	igienizare /dezinfecțare hale de creștere	spații închise, aerisite
<i>medicamente de uz veterinar</i>	organică/ antibiotice vaccinuri	0,25 to/an	creștere animale	spații închise, aerisite
<i>motorina</i>	organică/propan lichefiat	100 l/an	generator	recipienți autorizați/inchiși ermetic pt. stocare
<i>Substante pentru tratare dejectii Gullermor</i>	organic/inhibabile miros	100 l/an	hale creștere/ bazin dejectii	spații închise, aerisite

**Consum furaje an 2021 =2090,14 t  
Consum energie an 2021= 78500 kwh  
Consum combustibil an 2021= 5554 l  
Consum apa an 2021=6 970,3 mii mc**

**Dezinfectant-detergent erf251-1 buc, detergent foam 251-1 buc, virkon 10 kg-1 buc.**

#### **Eliminarea și reciclarea deșeurilor**

Deșeurile menajere sunt colectate selectiv, în pubele standardizate (atât ca formă constructivă, cât și ca și codificare pe culori) pentru fracțiunile: sticlă, carton/hârtie, plastic, deșeuri menajere. Există încheiate contracte cu agenți economici autorizați în valorificarea/eliminarea acestora.

Deșeurile menajere sunt predate pe categorii către firma de specialitate ce asigură salubritatea zonei.

Dejectiile animaliere sunt lasate la fermentat 6 luni iar după acest proces sunt valorificate pe terenurile proprii.

Deseurile medicale sunt predate la o firma specializată în colectarea și eliminarea acestora.

Cadavrele sunt predate în vederea incinerării la societăți autorizate în eliminarea acestora.

#### **4. Gestiunea dejecțiilor în fermă**

Valorificarea dejecțiilor după mineralizare și stabilizare în laguna sub forma de amestec lichid – solid, se face pe terenurile agricole situate în imediata proximitate, după o perioadă de 3 – 6 luni, ca material fertilizant.

Dirijarea lucrarilor de infiltrare, rotația culturilor, stabilirea terenurilor de infiltrare (ce sunt proprietatea beneficiarului), se face de o persoană specializată funcție de caracteristicile rezultate din controlul periodic chimic, biologic și bacterologic, de capacitatea de preluare a solului și de valorificare a potentialului nutritiv la productia de cultura de camp.

#### **Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecțiile fermentate**

Pentru protecția solului, se respectă normele Codului de Bune Practici Agricole privind fertilizarea unor suprafețe de teren care să corespundă cu cantitatea de îngrășământ organic aplicat la ha.

Astfel, după deshidratare și fermentare gunoiul de grăjd este transportat pe propriul teren agricol și pe terenurile arendate pentru fertilizare. Producția zilnică de nutrienți în dejecțiile de porci crescute în sistem intensiv pentru porc sunt: N: 0,041 kg/zi; P: 0,014 kg/zi; K: 0,027 kg/zi.

#### **Se consideră BAT pentru împrăștierea dejecțiilor pe sol:**

- Încorporarea dejecțiilor în sol sau ararea terenului imediat după împrăștiere (discuire).
- Echilibrarea cantității de dejecții cu cerințele specifice culturii respective.
- Alegerea perioadei adecvate din an pentru împrăștiere – când recoltele sunt pregătite pentru primirea substanțelor nutritive din dejecții.
- Luarea în considerare a confortului vecinilor – mai ales evenimentele sociale.
- Evitarea condițiilor necorespunzătoare de împrăștiere precum inundații, zăpadă sau îngheț

#### **Compararea cu cele mai bune tehnici disponibile BAT**

- Măsurile prevăzute de societate sunt conforme cu prevederile documentului de referință BAT.

*In anul 2021 au fost valorificate pe terenurile agricole 150 tone de dejectii animaliere. Titularul activitatii notifica APM-Mehedinti si GNM-CJ Mehedinti inainte de efectuarea imprastierilor pe terenurile agricole precum si la finalizarea acestora.*

#### **5. Managementul mirosurilor**

Mirosurile sunt generate în principal de emisiile de amoniac și gaz metan. Alte mirosluri sunt datorate emisiilor secundare de H<sub>2</sub>S dar, în condițiile creșterii la sol, cum este situația de fapt, situată la distanță față de zonele de locuire, aceste emisii sunt nesemnificative datorită controlului ce se va aplica pentru minimizarea acestora (în special emisii de amoniac). Aceasta se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru:

- construcția halelor,
- compoziția hranei și modul de administrare a acesteia,
- colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea și eliminarea dejectiilor.

Pentru evitarea acumulărilor de amoniac și metan în grajdul de animale sunt prevăzute ventilatoare, care au un debit de aprox. 12500 mc/buc și sunt prevăzute cu senzori pentru amoniac, temperatură și umiditate. De asemenea, dejectiile sunt depozitate în bazin semîngropate și acoperite.

Titularul activității își planifica activitățile din care rezultă mirosluri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioade defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii miroslului la distanțe mari. De asemenea se asigură că toate operațiile de amplasament sunt realizate în aşa fel încât emisiile și miroslurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

#### **6. Alimentarea cu apă**

Alimentarea cu apă a obiectivelor din cadrul microfermei zootehnice se face prin intermediul unui put dotat cu hidrofor, amplasat în interiorul incintei. În vecinătatea acestuia este montat grupul de pompă (Q = 7 mc/h, H = 55 mCA, p = 6 barri), cu rezervor care asigura alimentarea cu apă a halelor și a rezervorului de înmagazinare, îngropat. Apa stocată este utilizată doar în caz de avarie, când se intrerupe furnizarea apei din rețeaua centralizată sau la incendii.

Necesarul de apă cuprinde:

1. necesarul pentru consumul biologic al animalelor;
2. necesarul tehnologic pentru: evacuarea dejectiilor, spalarea și dezinfecția halelor, întreținerea instalațiilor tehnologice;
3. necesarul de apă pentru nevoi igienico-sanitare conform STAS 1478;
4. necesarul de apă pentru stingerea incendiilor conform scenariului de siguranță la foc.

Cerinta de apă este:

- pentru consum menajer: Q<sub>zi med.</sub> = 0,36 mc/zi;  
Q<sub>zi max.</sub> = 0,47 mc/zi;
- pentru consum tehnologic: Q<sub>zi med.</sub> = 23,34 mc/zi;  
Q<sub>zi max.</sub> = 30 mc/zi.

#### **7. Managementul apelor uzate**

Din activitățile desfasurate rezulta următoarele tipuri de ape:

- ape uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare (pavilion administrativ)

- ape uzate tehnologice (impreuna cu dejectii), rezultate din procesul spalare a halelor;
- ape pluviale, de pe platformele betonate.

Debitele apelor uzate evacuate sunt:

- pentru consum menajer:  $Q_{zi\ med.} = 0,24 \text{ mc/zi};$   
 $Q_{zi\ max.} = 0,31 \text{ mc/zi};$

- pentru consum tehnologic:  $Q_{zi\ med.} = 21 \text{ mc/zi};$   
 $Q_{zi\ max.} = 25 \text{ mc/zi};$

O cantitate redusă de apă este utilizată pentru stropirea căilor de acces pe perioadele de uscăciune, pentru diminuarea afectării factorului de mediu aer ca urmare a activităților curente (transport), cu particule în suspensie.

Din cadrul fermei de porci nu se evacueaza ape uzate în apele de suprafață sau subterane, deoarece apele uzate sunt gospodărite astfel:

- Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare a pavilionului administrativ și a filtrului uman se colectează prin tuburi de PVC și se descarcă într-un bazin betonat etanș iar periodic se vidanjeaza (vidanjarea se efectuează la umplerea bazinului la 2/3 din capacitatea utilă).
- Apele uzate industriale formate din ape uzate de spălarea pardoselii boxelor, purin, dejectii solide sunt colectate în interiorul boxelor prin fantele grătarelor în cuvele betonate situate la subsolul grajdurilor de unde se evacuează cu ajutorul unei rețele de canalizare într-un bazin de colectare, iar apoi se evacuează în bazinul de stocare și fermentare. Aici aceste dejectii vor fi stocate un ciclu de creștere de 3 luni, iar după fermentare vor fi transportate cu vidanja pe terenuri agricole pentru fertilizare organică.
- Apele pluviale convențional curate sunt colectate în incintă, într-o rigolă betonată și sunt evacuate în rigola stradală.

Titularul activitatii detine Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 153/22.11.2021 valabila pana la 22.11.2022 emisa de A.N. APELE ROMANE -SGA MEHEDINTI.

8. **Emisii aer:** conform calculelor efectuate pentru completarea formularului E-PRTR pentru anul 2021, cantitatea totală anuală de poluanți emisi de activitatea de creștere a porcilor este urmatoarea (redată în tabelul de mai jos):

Nr. din Anexa II	Denumire poluant	Cantitatea totală anuală (kg/an)	Emisia accidentală (kg/an)	Metoda (M, C, E)	Metoda utilizată *)
1	Metan (CH4)	21000	-	C	IPCC
6	Amoniac (NH3)	16800	-	C	CEE-ONU/EMEP
5	Protoxidul de azot (N2O)	4500	-	C	IPCC

## **9. Monitorizarea calitatii apelor subterane**

In anul 2021 au fost realizate semestrial, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor, buletine de analiza, emise de DSP Dolj, pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din forajele F1 si F2. Media valorilor obtinute este prezentata in tabelul de mai jos.

### ***Forajul F1***

<b><i>Indicator</i></b>	<b><i>U.M.</i></b>	<b><i>Rezultat</i></b>
pH	Unit de pH	7,88
Amoniu	mg/l	<0,05
Azotati	mg/l	10,635
Cloruri	mg/l	24,82
Nitriti	mg/l	<0,05 (nedetectabil sub aceasta valoare)
Sulfati		<25 (nedetectabil sub aceasta valoare)
Azotiti		<0.01 (nedetectabil sub aceasta valoare)

### ***Forajul F2***

<b><i>Indicator</i></b>	<b><i>U.M.</i></b>	<b><i>Rezultat</i></b>
pH	Unit de pH	7,86
Amoniu	mg/l	<0,05
Azotati	mg/l	9,98
Cloruri	mg/l	23,4
Nitriti	mg/l	<0,05 (nedetectabil sub aceasta valoare)
Sulfati		<25 (nedetectabil sub aceasta valoare)
Azotiti		<0.01 (nedetectabil sub aceasta valoare)

*Conform rapoartelor de incercare atasate la prezentul raport rezulta ca indicatorii monitorizati se incadreaza in valorile limita impuse de legislatia in vigoare si prin Autorizatia de gospodarire a apelor.*

*De asemenea este realizata monitorizarea calitatii apei potabile de catre DSP-Dolj.*

## **10. Gestiunea deseurilor**

Conform AIM nr.1/2017 si activitatii desfasurate rezulta urmatoarele tipuri de deseuri care sunt gestionate conform tabelului de mai jos.

Nr. Crt.	Cod deseu conf. HG 856/2002	Denumire deseu	Periculozitate, conf. Anexei 4 din Legea 211/2011	Gestiunea deseurilor		
				Stocare	Valorificare	Eliminare
1.	02 01 06	Deseuri din agricultura/Dejectii animaliere decantate	Nepericulos	Sunt colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in bazinul de stocare	Fertilizarea terenurilor agricole	
2.	02 01 02	Deseuri de tesut animalier/Cadavre porci	Nepericulos	Stocare temporara in camera frigorifica		Incinerare SC Protan SA
3.	20 03 01	Deșeuri menajere	Nepericulos	Se depoziteaza in pubele		Colectate de SC Flora Sercom SA
4.	15 01 10*	Ambalaje care contin reziuuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Periculos	Se depoziteaza temporar		Preluate de SC Bio Hazard SRL in baza contractului nr. 121/12.03.12
6.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Nepericulos	Se depoziteaza temporar	Prin agenti autorizati	Valorificare
7.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Nepericulos	Se depoziteaza temporar	Prin agenti autorizati	Valorificare /eliminare
8.	15 01 07	Ambalaje sticla de la medicamente	Nepericulos	Se depoziteaza temporar	Prin agenti autorizati	Valorificare/ eliminare
9.	18 02 02*	Obiecte înțepătoare (ace)	Periculos	Se depoziteaza temporar		Eliminare /Incinerare
10	20 01 21*	Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur	Periculos	Se depoziteaza temporar		Valorificare/ eliminare

**Pentru anul 2021 situatia deseurilor generate pe amplasament este urmatoarea:**

Cod deseu	In stoc din 2020	Cantitate generata 2021	Cantitate eliminata	Cantitate valorificata

02 01 06-dejectii animaliere	140 tone	285 tone	-	150 tone valorificata pe terenurile proprii
20 03 01-deseuri municipale	0	6 tone	6 tone prin SC Ecosal Drobeta SRL	-
18 02 01 – deseuri medicale (obiecte ascutite)	0	0	0	-
15 01 10 *- ambalaje ce contin reziduuri sau substante contaminate	0	0 kg	0	-
15 01 01 -hartie si carton	4	9 kg	9	0
15 01 02- ambalaje plastic	0	0 kg	0	0
18 02 02* – deseuri a caror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	0 kg	13,2 kg	29 kg prin SC Mediline SRL	-
02 01 02 - tesuturi animale (cadavre)	0 t	14,839 t	14,839 t prin SC Herman SRL	-

Nu s-au generat alte tipuri de deseuri.

Situatia deseurilor generate pe amplasamentul autorizat in anul 2021 intocmita conform H.G.856/2002, a fost depusa la APM Mehedinți și înregistrata cu nr.1562/07.02.2022.

#### 11. Sesizari, reclamatii

In anul 2021 nu s-au produs poluari accidentale și nu au existat sesizari sau reclamatii privind activitatea desfasurata de ferma Ghidel.

S.C. FERMA GHIDEL S.R.L.

