



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Nr. 10119 / 12.08.2024

Decizia etapei de încadrare  
Nr. 121 din 12.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresată de *MINSITERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA* cu sediul în jud.Timis, strada Sever Bocu nr. 49, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu nr.8040 din 30.06.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți decide,

ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 18.07.2024 că proiectul " *MODERNIZARE CENTRU DE CONFERINȚE AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ - VÂRCIOROVA*" propus a fi amplasat în intravilanul Mun.Drobeta-Turnu Severin Satul de vacanta Bahna, Jud. Mehedinți, Nr. Cad. 58496, județul Mehedinți,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează

- în prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr.2, la pct. 13 a), iar conform criteriilor de selecție pentru stabilirea evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleiași legi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare, dar intra sub incidența art. 28<sup>1</sup>, fiind necesară obținerea Avizului Administrației Parcului Natural Portile de Fier cf pdv nr.294 din 04.07.2022. Titularul a obținut Avizul Administrației Parcului Natural Portile de Fier nr. 2780 din 02.08.2022
- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, fiind obținut Avizul de Gospodărire a Apelelor nr.35 din 19.07.2024 emis de SGA MH

2. Caracteristicile proiectului

2.1 Dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se intenționează modernizarea centrului de conferințe și pregătire profesională al Poliției de Frontieră Varciorova, având ca scop crearea:

- unui mediu modern de formare profesională inițială și continuă a personalului M.A.I. și a altor categorii de persoane din afara ministerului cu atribuții în domeniul Schengen, precum și de cercetare științifică;
- unui punct de intervenție în cel mai scurt timp în direcțiile Timișoara, clisura Dunării și Craiova, în cazul unor evenimente de frontieră, cazuri de trafic, de migrație etc.;
- unui punct de observare și supraveghere pe fluviul Dunărea;
- unui punct de cooperare cu organele Poliției de Frontieră din Serbia, în cauze ce privesc infracționalitatea transfrontalieră.

Variantă studiată constă în:

- păstrarea configurației patrimoniului existent - respectiv păstrarea în forma actuală a Corpului A existent descris mai sus - regim de înălțime, structură, suprafețe;
- reabilitarea și modernizarea Corpului A din punct de vedere constructiv, edilitar și funcțional;
- reabilitarea termică a clădirii, re-anveloparea cu materiale termoizolante performante;
- refacerea fațadelor prin placare cu piatră naturală și panouri compozite finisaj de lemn;
- modernizarea spațiilor interioare existente - la nivelul confortului de exploatare, la nivelul finisajelor și la nivelul dotărilor specifice;
- refacerea învelitorii prin schimbarea structurii și printr-o abordare arhitecturală diferită a acesteia;
- desființarea corpului de clădire C2 - Anexă;
- construirea unui corp nou de clădire (Corp B) care să completeze patrimoniul construit existent și care să cuprindă spațiile necesare pentru buna funcționare a Centrului de conferințe al Poliției de Frontieră Vârciorova și care se conectează de corpul A printr-un culoar de trecere la nivelul parterului;
- spațiul principal al corpului B, Sala de conferințe de 80 locuri, este situată la nivel mansardă, împreună cu spațiile conexe (foaier, spațiu tehnic și cabină traduceri);
- restul spațiilor necesare noului corp de clădire sunt situate la nivel parter, în legătură directă cu accesul exterior și cu corpul A, prin intermediul culoarului de trecere;
- finisajele exterioare ale Corpului B propus vor fi armonizate cu cele ale Corpului A, și anume placare cu piatră naturală și panouri compozite finisaj de lemn și placare tablă fălțuită fațadă Est, finisaj care va fi folosit și la învelitoarea celor 2 corpuri.

Vor fi prevăzute instalații sanitare noi, instalații electrice noi ( instalații de iluminat general și de siguranță/securitate, instalații de prize și racorduri echipamente, instalații de legare la pământ și paratrăsnet, instalații de curenți slabi (voce date, detectare și avertizare incendiu, detectare și avertizare efracții, sonorizare, control acces)) și instalații de termo-ventilare noi, integrând soluțiile și conceptele nZEB configurate în studiile energetice

Centrul va cuprinde :

**CORP A** - corpul principal, existent, care conține spațiile administrative, de cazare (camere în regim locuință de intervenție), alimentație și spații conexe:

Spațiile propuse se desfășoară pe 4 niveluri, după cum urmează:

Subsol: cramă;

Parter: destinat zonei de primire, alimentație și administrativă - compus din zona de acces principal în clădire, cu recepție - bar, sală de mese în imediata apropiere, cu acces exterior către terasa exterioară, bucătărie cu spații conexe specifice și acces exterior aprovizionare, birou administrativ, oficii, cameră tehnică, grupuri sanitare separate pe sexe și grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.

Etaj 1: destinat spațiilor de cazare (camere în regim de locuință de intervenție) - camere duble cu băi proprii, oficii, logii aferente camerelor de pe latura vestică;

Mansardă: destinată spațiilor de cazare (camere în regim de locuință de intervenție) - camere duble cu băi proprii, spălătorie, logii aferente camerelor de pe latura vestică;

**CORP B** - corpul secundar, propus, care va avea regim de înălțime D+P+M va conține sala de conferințe, spații de lucru, zona de relaxare și spații conexe:

Spațiile propuse se desfășoară pe 3 niveluri, după cum urmează:

Demisol: destinat spațiilor tehnice (inclusiv spații destinate centralei termice aferenta acestui corp și camerei ECS);

Parter: destinat zonei de primire și de relaxare, compusă din acces principal în clădire, cu garderobă și grupuri sanitare, zonă de relaxare cu terase exterioare și sală de fitness cu vestiare și grupuri sanitare separate pe sexe, cameră tehnică și culoar de legătură cu corpul A de clădire; la acest nivel se găsesc, de asemenea, două spații suplimentare de cazare în regim locuință de intervenție, cu grup sanitar propriu. Mansardă: destinată unei săli de conferință de 80 de locuri, anexe sală (cameră tehnică și cabină de traducere simultană) și foaier cu acces către terasă exterioară parțial acoperită.

Terenul pe care se propune proiectul se afla în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, în partea de vest a municipiului, zona Sat de vacanță Bahna, are o suprafață de 3200,00mp, număr cadastral 58496, înscris în Cartea Funciară a municipiului Dr. Tr. Severin.

În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 64-576.156 din 20.05.2022 și a extrasului CF nr. 58496 Drobeta Turnu-Severin, terenul și imobilul se încadrează în categoria "terenuri cu destinație specială", în proprietatea Statului Român, domeniu public și în administrarea M.A.I. prin I.T.P.F. Timișoara, fiind identificat cu nr. Cad. 58496.

Accesul la obiectivul studiat se face din drumul național DN6 Drobeta Tr. Severin - Orsova. Accesul existent pe parcelă, pietonal și carosabil, se realizează din drumul de acces dinspre Sud-Vest, intersecție Aleea Grănicerilor și Aleea Brazilor, căi de acces dinspre DN6 (E70), segment Orșova - Drobeta Turnu Severin, la distanță de circa 100 m de E70.

**Alimentarea cu apă pentru nevoi igienico-sanitare** va fi asigurată dintr-un put forat de medie adâncime având  $H_{estim}=80$  m,  $D=200$  mm,  $Q=0,24$  l/s.

Coordonate stereo 70 put forat:

X 361034,502            Y 300134,428

Instalațiile de aducțiune apă vor avea lungimea de aprox 3 m și diametrul de 50 mm, iar ca material PEID. Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime de 61 m și este prevăzută din tevi PEHD $\varnothing$ 63. Din conducta de apă rece conectată la putul forat, se alimentează rezervorul de apă menajeră pentru consum curent, montat îngropat lângă camera stației de pompare proiectat pentru a asigura apă rece menajeră pe o perioadă de 72h cu un volum util de 48.8 mc și volum total 61 mc

**Sistemul de canalizare și evacuarea apelor uzate menajere**

**Apele uzate menajere** provenite de la imobil se vor colecta printr-o rețea centralizată de canalizare alcătuită din conducte de PVC-KG Dn 150-250, cu L totală=115,5 m și camine colectoare, având descărcarea într-o stație de epurare. **Stafia de epurare** este dimensionată pentru 100 pers ( $Q_{zi}$  max = 15 mc/zi) și are un volum util de 21 mc și o putere de 300W/oră. În urma procesului de epurare, apă convențional curată se va deversa într-un **bazin vidanjabil** cu dimensiunile 8,75 m x 4,0 m x 3,5 m, proiectat pentru a fi golit o dată la 7 zile (volum util 105 mc).

Coordonate stereo 70 stație de epurare:

X 361002,482            Y 300124,635

**Ape uzate menajere încărcate cu grasimi** provenite din funcționarea obiectelor sanitare din bucătărie vor fi evacuate gravitațional în exteriorul clădirii unde vor fi epurate cu ajutorul unui separator de grasimi dimensionat pentru un debit nominal de  $Q_{nominal} = 2$  l/s, după care vor fi evacuate către stația de epurare, iar apoi în rețeaua de canalizare menajeră din incintă. Separatorul are echipare de bază, cu vidanjare prin capac, diametrul teviilor intrare/ieșire 110 mm, este destinat amplasării îngropate și prevăzut cu ieșire biogaz. Îndepărtarea materialului plutitor și a substanțelor sedimentare este de aproximativ 90%.

Colectarea și evacuarea **apelor pluviale** de pe învelitori se va realiza gravitațional, prin jghebururi și burlane aparente, echipate cu elemente de încălzire, tevi și fittinguri realizate din PEHD. Sistemul este compus din colectoare orizontale care vor prelua receptorii și coloanele verticale cu deversare într-un bazin de retenție propus îngropat la exterior cu  $V=50$  mc.

Apele meteorice provenite de pe terasele corpului nou construit vor fi colectate prin intermediul unor sifoane de pardoseală cu preluare în ghene la interiorul clădirii și drenate spre rigolele exterioare din beton prefabricat, iar apoi spre bazinul de retenție propus.

Rețeaua de colectare a apelor pluviale are o lungime de 70 m și este prevăzută din tevi PVC-KG160. Bazinul de retenție propus se va monta îngropat în incintă, având un volum util de 50 m<sup>3</sup> și fiind alcătuit din poliesteri armati din fibra de sticlă

**2.2 Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:** Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei. Nu este legat de alte proiecte din zonă.

**2.3 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității**

Realizarea proiectului implică un consum de resurse naturale atât în perioada de execuție a lucrărilor (prin ocuparea suprafeței de teren necesare și prin utilizarea materialelor de construcție, energie și apă), cât și în cea de funcționare a activității (prin ocuparea suprafeței de teren, energie,

apa). Resursele naturale folosite în construcție sunt materialele tradiționale pentru tipul de construcții civile realizate cu structură portantă din beton armat, piatra, lemn, apa și energia electrică.

Având în vedere natura investiției propuse, se apreciază faptul că nu vor fi efecte semnificative asupra mediului din punct de vedere al utilizării resurselor naturale.

#### 2.4. Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

Realizarea categoriilor de lucrări implicate de proiect constă în:

- Excavații și lucrări de execuție fundații;
- Executarea de elemente structurale;
- Finisaje interioare și exterioare;
- Lucrări de instalații (sanitare, electrice și termice, telefonie);
- Racorduri la rețelele de utilități;
- Lucrări de amenajări exterioare și realizare infrastructura

Cantitățile de deșeuri generate în perioada de construcție sunt dependente de sistemele constructive utilizate și de modul de gestionare a lucrărilor. Pentru toate deșeurile generate se va realiza sortarea la locul de producere și depozitarea temporară în incintă.

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activităților de construcție-montaj sunt următoarele:

- *deșeuri menajere* (20 03 01), generate din activitatea muncitorilor; se vor depozita în container și vor fi predate pe bază de contract către serviciul de salubritate al localității;
- *deșeuri reciclabile*: deșeuri de hârtie și carton (20 01 01), deșeuri de ambalaje de plastic (15 01 02), pentru care se recomandă colectarea și depozitarea separată, în recipiente adecvate, special destinate, urmând a fi predate către societăți autorizate, în vederea valorificării;
- *deșeuri de construcții*: pământ și piatră rezultată din excavații (17 05 04), deșeuri metalice (17 04 05), resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01); fracțiunile reciclabile se vor valorifica prin unitățile autorizate; deșeurile inerte pot fi utilizate ca materiale de umplutură la indicația și cerința autorității locale ce emite autorizația de construire sau pot fi depozitate într-un depozit de deșeuri inerte.

Depozitarea resturilor reciclabile se va face în cadrul incintei, în containere individuale, diferențiate pentru fiecare material reciclabil și se vor stabili termene de ridicare cu o firmă specializată în acest sens.

Funcționarea obiectivului va genera deșeuri de tip menajer și deșeuri de ambalaje. Deșeurile menajere se vor depozita în europubele etanșe, ce vor fi amplasate pe o platformă betonată din cadrul incintei, de unde vor fi evacuate periodic de firma specializată în salubritate, care acționează în zona

*Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate: nu este cazul.*

#### 2.5. Poluarea și alte efecte negative

Ținând cont de faptul că se va desfășura o activitate locativă, în scop turistic, se preconizează că acest tip de obiectiv nu va avea impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu din zona influențată, urmând să se înregistreze o ușoară presiune doar în timpul lucrărilor de construcție.

*Factor de mediu apă*

**Alimentarea cu apă pentru nevoi igienico-sanitare va fi asigurată dintr-un put forat de medie adâncime având  $H_{estim}=80$  m,  $D=200$  mm,  $Q=0,24$  l/s.**

**Apele uzate menajere provenite de la imobil se vor colecta printr-o rețea centralizată de canalizare alcătuită din conducte de PVC-KG Dn 150-250, cu L totală=115,5 m și camine colectoare, având descarcarea într-o stație de epurare dimensionată pentru 100 pers ( $Q_{zi\ max} = 15$  mc/zi)**

**Apele pluviale de pe învelitori se va realiza gravitațional, prin jghebaburi și burlane aparente, care vor prelua receptorii cu deversare într-un bazin de retenție propus îngropat la exterior cu  $V=50$  mc.**

*Factor de mediu aer*

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va înregistra influență asupra calității aerului pe perioada de construcție, ca urmare a excavației și manipulării pământului. De asemenea, mijloacele de transport și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor vor genera poluanți caracteristici arderii combustibililor în motoare (NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele, etc.). Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de pulberi generate de excavații, dependent de nivelul activității

zilnice, prezentând o variabilă substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de construcție.

O sursă de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoțește lucrările de construcție. Fenomenul apare datorită existenței suprafețelor de teren expuse acțiunii vântului, urmare a decopertării solului.

Ținând cont de anvergura investiției, condițiile de dispersie din zonă, se apreciază că nu vor exista influențe majore, cuantificabile, în ceea ce privește calitatea aerului în zonă.

#### *Zgomot și vibrații*

În faza de execuție, sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de acțiunile propriu-zise de muncă mecanizată, cât și de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activități au un caracter discontinuu, fiind limitate, în general, numai pe perioada zilei. Se vor respecta zilele de odihnă legale și intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei.

Prin organizarea șantierului, sunt prevăzute faze specifice în graficul de lucru astfel încât procesul de construire să nu constituie o sursă semnificativă de zgomot și vibrații.

În cadrul funcționării imobilului nu se produc zgomote și vibrații care să aibă un impact semnificativ asupra factorului uman.

#### *Factor de mediu sol/subsol*

Se va înregistra impact negativ redus, pe termen scurt, pe perioada implementării proiectului.

Este însă o lucrare de dimensiuni reduse, fără o dislocare masivă de materiale în zonă, astfel încât nu se preconizează înregistrarea unor influențe cuantificabile în acest sens.

Impactul asupra solului, în zona construită, se va înregistra pe termen lung - perioada de viață a construcției. Se apreciază însă că în zona respectivă calitatea solului este slabă din punct de vedere al valorificării ca suport biologic pentru biodiversitate, dat fiind antropizarea zonei și traficul rutier din vecinătate.

#### *Factor de mediu biodiversitate*

Proiectul este situat în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Natural Porțile de Fier și în ROSCI0206 Porțile de Fier respectiv ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei.

Urmare a locației, suprafața vizată de proiect este influențată de existența unei zone antropizate, iar proiectul nu poate avea efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000, singur sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, însă este necesară obținerea Avizului PNPF

Pe perioada de implementare a proiectului, fiind lucrări limitate în timp nu se prognozează un impact negativ asupra calității biodiversității din zonă.

#### *Peisajul*

În timpul realizării lucrărilor, peisajul va fi afectat de prezența utilajelor și a echipelor de muncitori, de organizarea de șantier.

Nu se va înregistra impact negativ vizual final al obiectivului, dat fiind scopul amenajărilor și raportarea la caracteristicile zonei.

#### *Mediul social și economic*

Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populației locale, nu va determina schimbări majore de populație în zonă.

Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului sunt măsuri cu efecte și în cazul protecției așezărilor umane.

În perioada executării lucrării de construcție a obiectivului se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.

Lucrările de amenajare ale obiectivului se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.

2.6 Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

- riscul de accidente majore: nu este cazul;
- riscul de dezastre naturale: nu este cazul - terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale;
- riscuri cauzate de schimbările climatice: nu este cazul.

Nu se vor utiliza materiale cu risc pentru om/mediu și titularul de proiect/constructorul va lua măsuri în vederea prevenirii accidentelor.

### 2.7 Riscurile pentru sănătatea umană

Obiectivul propus nu are un caracter special care să-l facă incompatibil cu vecinătățile. Impactul asupra sanatații umane este redus, doar în perioada de realizare a obiectivului. Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului.

### 3. Amplasarea proiectului

Terenul pe care vor fi executate lucrările din acest proiect este proprietatea Statului Roman, domeniu public și în administrarea MAI prin ITPF Timisoara.

Perimetrul unde se va construi obiectivul este amplasat în interiorul ariei naturale protejate Parcul Natural Portile de Fier.

În zona proiectului și în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice și de arhitectură, zone de interes național. Organizarea de șantier se va realiza strict pe amplasamentul proiectului, în zona parcarilor.

#### 3.1 Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

- Conform certificatului de urbanism nr. 64-576.156 din 20.05.2022 cu valabilitate 24 luni prelungit până la data de 19.05.2025, emis de Ministerul Afacerilor Interne-Direcția Generală Logistica, terenul este intravilan curți construcții, este amplasat în UTR 80 și este destinat construirii de locuințe individuale, case de vacanță, anexe cu funcțiuni complementare, spații plantate, pădure, golf Bahna, instituții publice și servicii, amenajări turistice, etc.

Centrul de conferințe Varciorova nu este cuprins în lista în Lista Monumentelor istorice și nu este situat la mai puțin de 100 m de față de imobilele cuprinse în Lista Monumentelor istorice.

#### 3.2 Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia

Terenul pe care se va construi obiectivul se află în parțial în zona de dezvoltare durabilă și parțial în zona de management durabil a Parcului Natural Portile de Fier potrivit zonării interne din Planul de Management al Parcului Natural și cf. Avizului nr. 2780 din 02.08.2022 investiția propusă se avizează în zona de dezvoltare durabilă

#### 3.3 Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- i. Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: *nu este cazul.*
  - ii. Zone costiere și mediul marin: *nu este cazul.*
  - iii. Zonele montane și forestiere: *nu este cazul.*
  - iv. Arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional
  - v. Zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
  - vi. Zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică- Amplasamentul proiectului se află în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Natural Portile de Fier
  - vii. Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: *nu este cazul.*
  - viii. Zonele cu o densitate mare a populației: *nu este cazul.*
  - ix. Peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: *nu este cazul.*
- ### 4. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

#### 4.1. Importanța și extinderea spațială a impactului

Fiind o zonă antropizată, în zonă și în imediata vecinătate a lucrărilor propuse, nu sunt identificate specii sau habitate de interes.

Se apreciază că populația nu va fi afectată în mod negativ din punct de vedere al calității mediului de construcția propusă, în schimb va beneficia de avantajele îmbunătățirii infrastructurii și, eventual, ale îmbunătățirii calității vieții.



Beneficiarul va avea constant în vedere, indiferent de extinderea estimată a impactului, măsuri pentru evitarea/reducerea potențialelor efecte negative asupra mediului.

#### 4.2. Natura impactului

Pe perioada execuției lucrărilor de construcții, asupra populației impactul va fi minim (obișnuit pentru acest tip de lucrări). În execuția lucrărilor se vor lua măsuri de protecție pentru a minimaliza poluarea cu praf și poluarea sonoră. Impactul va fi numai pe termen scurt (pe durata execuției lucrărilor) și va afecta un număr redus de persoane.

Pentru perioada de exploatare, ca urmare a faptului că obiectivul propus în cadrul proiectului se va afla într-o zonă antropizată, se apreciază că impactul potențial asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

#### 4.3. Natura transfrontieră a impactului: Proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

#### 4.4. Intensitatea și complexitatea impactului

Se consideră că magnitudinea și complexitatea impactului generat de proiectul propus, atât din punct de vedere constructiv, cât și din punct de vedere funcțional, vor fi reduse și nu vor avea o influență semnificativă asupra factorilor de mediu din zonă.

#### 4.5. Probabilitatea impactului

Posibilitatea de apariție a impactului asupra factorilor de mediu, în perioada de execuție, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ este redusă. Toate utilajele și echipamentele folosite la realizarea prezentei investiții vor avea un grad ridicat de performanță care vor îndeplini toate cerințele de mediu aferente.

#### 4.6. Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului

În perioada de execuție și de funcționare, impactul potențial asupra populației și sănătății populației, solului, folosințelor și bunurilor materiale, calității și regimului calitativ al apei, calității aerului și climei, generarea de zgomot și vibrații, peisajului și mediului vizual, interacțiunilor dintre elementele de mediu, prezintă următoarele caracteristici:

*În perioada de execuție:*

- ✦ Durata impactului: impactul este de durată determinată, pe perioada realizării lucrărilor de construcție;
- ✦ Frecvența impactului: lucrările de construcție se vor derula într-o etapă compactă a cărei durată este precizată în studiul de fezabilitate;
- ✦ Reversibilitatea impactului: impactul este reversibil, întrucât, ulterior finalizării lucrărilor de execuție, vor fi efectuate lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea inițială, și anume: evacuarea organizării de șantier (utilajele și echipamentele de construcție, depozitele temporare, toaleta ecologică); curățarea terenului de pământ, nisip și transportarea în zone reglementate; eliminarea deșeurilor generate de angajații de pe șantier și deșeurile de ambalaje rezultate de la materialele de construcții utilizate.

Măsurile întreprinse cu scopul evitării unor situații accidentale vor împiedica producerea unui impact ireversibil asupra factorilor de mediu.

#### 4.7. Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: Nu este cazul.

#### 4.8 Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Reducerea impactului asupra mediului se realizează respectând condițiile impuse pentru executarea lucrărilor prevăzute de proiect, *descrie la punctul IV*. Aplicarea măsurilor de diminuare a impactului generat de realizarea investiției, împreună cu obligația constructorului de a respecta legislația de mediu în vigoare, vor contribui la reducerea oricărui potențial impact asupra mediului.

#### 5. Observatii din partea publicului : pe perioada parcurgerii procedurii nu au fost observatii din partea publicului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

Proiectul propus *nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007* privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea

nr.49/2011, deoarece nu poate avea efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000, singur sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, lucrările fiind efectuate în intravilanul localității. Titularul a obținut Avizul Favorabil al Administrației Parcului Natural Portile de Fier nr. 2780 din 02.08.2022

Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil cu condiții restrictive, sunt următoarele:

1. Investiția respectă prevederile legale ale art. 22 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Investiția respectă prevederile Planului de Management și Regulamentul Parcului Natural Portile de Fier aprobat prin HG nr.1048/13.12.2013

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

A fost obținut Avizul de gospodărire a apelor nr.35 din 19.07.2024, emis de ANAR - SGA MH  
CONDITII IMPUSE BENEFICIARULUI:

- Sa aduca la cunostinta Administratiei Bazinale de Apa Jiu - S.G.A.Mehedinti data inceperii lucrarilor cu 10 zile inainte de aceasta .
- Pe parcursul executiei lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor permite in caz de necesitate accesul si interventia A.B.A. Jiu - S.G.A. Mehedinti pentru executarea unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apa
- Sa nu arunce materiale de nici un fel in albia sau pe malurile Fl. Dunarea.
- Lucrarile se vor executa numai pe terenuri reglementate din punct de vedere juridic.
- Sa respecte recomandarile proiectantului de specialitate SC Aquaseverin SRL In conditiile in care se modifica prevederile prezentului aviz sau se vor executa lucrari suplimentare fata de cele avizate, se va solicita aviz modificator conform Ordinului ministrului apelor si padurilor nr. 828/2019.
- La finalizarea intregii investitii si punerea in functiune a acesteia beneficiarul va inainta documentatia tehnica intocmita conform Ordinului ministerului mediului, apelor si padurilor 3147/18.12.2023 de catre un proiectant certificat, in vederea obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, documentatie ce va fi insotita de Procesele Verbale de receptie a lucrarilor
- Prezentul aviz nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrarilor si nu exclude obligatia solicitarii si obtinerii si a celorlalte avize /acorduri legale .
- Proiectantul și beneficiarul lucrărilor sunt direct răspunzători de datele specificate în documentația prezentată.
- Avizul de gospodărire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar isi pierde valabilitatea.

IV. Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

Lucrările se vor desfășura pe amplasamentul stabilit respectându-se următoarele prevederi:

- *Se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;*
- *Se vor respecta măsurile și condițiile impuse în avizul de gospodărire a apelor;*
- *Se vor respecta măsurile și condițiile impuse în avizul Administrației Parcului Natural Portile de Fier;*
- *Se vor respecta condițiile impuse prin Acordul de Securitate la incendiu nr. 18/24/SU -MH din 30.05.2024*
- *Se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;*
- *Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul de prezentare;*



- În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri: pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apa; imprejmuire corespunzătoare a organizării de șantier; curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă
- Obiectivul va fi dotat cu echipamente pentru furnizarea energiei termice care vor degaja un nivel scăzut de noxe, ce se încadrează în normele în vigoare
- Lucrările de construcție se vor realiza în conformitate cu opțiunea beneficiarului cu forța de muncă autorizată, calificată, cu materiale agrementate tehnic și de o calitate superioară.
- Toate categoriile de deșeuri se vor colecta separat și se vor preda către societățile autorizate. La fiecare predare se vor păstra bonul de confirmare sau formularul de încărcare.
- Beneficiarul are obligația încheierii unui contract cu firma de vidanjare și operatorul stației de epurare pt preluarea apelor uzate menajere din bazinul etans vidanjabil.
- Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă și care să genereze nivele minime de zgomot;
- Utilajele ce vor deservei activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere;
- Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol;
- În perioada executării lucrării de construcție a obiectivului se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare;
- Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute pentru investiție. Se interzice ocuparea unor alte suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției;
- Suprafețele prevăzute în proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate și redat circuitului inițial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații;
- Evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;
- Se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, evidențindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.
- Alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;
- Se vor respecta prevederile și procedurile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

*La finalizarea lucrărilor se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți - în vederea verificării realizării proiectului în conformitate cu cerințele legale și cu condițiile din prezentul act și întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse, proces-verbal care va face parte din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;*

*Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.*

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.



Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  
Director Executiv,  
Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat: Claudia LOHON	Șef Serviciu AAA	12.08.2024	
Avizat: Magda DUMBRAVEANU	Sef Birou CFM	12.08.2024	
Întocmit: Marilena FAIER	Consilier sup.AAA	12.08.2024	